

 Deutsch



IWA NEUHEITEN 2023

UMAREX

WORLD OF BRANDS



BERETTA, BROWNING, COLT, GLOCK, HECKLER & KOCH, IWI, RUGER, SMITH & WESSON, AND CARL WALTHER ARE ALL TRADEMARKS USED UNDER LICENSE.

WORLD OF BRANDS

Umarex ist Weltmarktführer im Bereich der frei verkäuflichen Waffenreplikas. Wir besitzen die Lizenzen von zahlreichen weltbekanntesten Herstellern. Neben lizenzierten Replikas entwickeln, produzieren und vertreiben wir Sport- und Freizeitwaffen sowie Outdoorprodukte unter verschiedenen Eigenmarken.



WALTHER Q5 MATCH COMBO SET

- CO₂-betriebene Druckluftwaffe
- Kettenmagazin für 21 Diabolo
- Combo-Set mit Umarex RDS 8 Leuchtpunktvisier (MOA 4)
- Metallschlitten mit integrierter Leuchtpunkt-Aufnahme
- Blowback
- Gezogener Lauf
- Seitenverstellbare Kimme
- Abzugzüngelsicherung
- Rechter Schlittenfanghebel als zusätzliche Schwenksicherung
- Umsetzbarer Magazinhalter
- Inkl. Cover-Plate zur Montage bei Verwendung von Kimme und Korn

KETTENMAGAZIN / OPTICS READY (OR) / SET MIT LEUCHTPUNKTVISIER

Artikelnummer	5.8421-1
Kaliber	4,5 mm (.177) Diabolo
Magazinkapazität	21 Schuss
Antrieb	1x 12 g CO ₂
Länge	210 mm
Gewicht	920 g
Energie max.	3,0 Joule



WALTHER PPQ M2 Q4 TAC COMBO SET

- CO₂-betriebene Druckluftwaffe
- Kettenmagazin für 21 Diabolo
- Combo-Set mit Umarex RDS 8 Leuchtpunktvisier (MOA 4)
- Metallschlitten mit integrierter Leuchtpunkt-Aufnahme
- Blowback
- Gezogener Lauf mit Gewinde (M14x1 links) und Rändelmutter
- Seitenverstellbare Kimme
- Abzugzüngelsicherung
- Rechter Schlittenfanghebel als zusätzliche Schwenksicherung
- Umsetzbarer Magazinhalter
- Inkl. Cover-Plate zur Montage bei Verwendung von Kimme und Korn

KETTENMAGAZIN / OPTICS READY (OR) / SET MIT LEUCHTPUNKTVISIER

Artikelnummer	5.8420-1
Kaliber	4,5 mm (.177) Diabolo
Magazinkapazität	21 Schuss
Antrieb	1x 12 g CO ₂
Länge	198 mm
Gewicht	880 g
Energie max.	3,0 Joule

PERFECT MATCH



UMAREX ReadyAir Kompressor

- Kompakter Pressluftwaffen-Kompressor bis 300 bar
- Hohe Mobilität und einfache Handhabung durch komplett öl- und wasserfreien Betrieb
- Maximaler Fülldruck 300 bar
- Kurze Füllzeiten (200 ml in ca. 7 Minuten),
- Stufenlos programmierbare Abschaltautomatik für alle Flaschentypen
- Überhitzungsschutz
- Stromversorgung per 230 V Netzanschluss oder 12 V KFZ-Bordnetz
- TÜV-zertifiziert, nach CE und RoHS-Standard gefertigt
- Inkl. Adapter für gängige Pressluftgewehre (1/8" UNF, Foster, M10, M10x1)
- Inkl. Füllschlauch, Betriebskabel, Wartungsset



Wartungsset



Betriebskabel



Füllschlauch



Adapter



Artikelnummer	2.0048
Abmessungen	370 x 230 x 360 mm
Gewicht	12,2 kg

BERETTA MOD. M9A3

- Militärische Ausführung der MOD. 92 FS
- CO₂-betriebene Druckluftwaffe
- Vollmetall-Konstruktion
- Blowback
- Schalldämpfer-Gewinde (M14x1 links) mit Rändelmutter
- Magazinhalter umsetzbar
- Beidseitige Schwenksicherung
- Picatinny-Schiene
- Fangriemenöse

Artikelnummer	5.8418
Kaliber	4,5 mm (.177) BB
Magazinkapazität	18 Schuss
Antrieb	1x 12 g CO ₂
Länge	226 mm
Gewicht	1080 g
Energie max.	3,0 Joule



Beretta Trademarks Licensed by Beretta – Italy



HECKLER & KOCH HK416 A5



- Weltberühmtes Sturmgewehr als CO₂-betriebene Steel-BB Druckluftwaffe
- Betrieb mit 2x 12 g CO₂-Kapseln
- Beidseitiger Feuerwahlhebel: Safe / Semi-Auto
- Hohe CO₂-Effizienz
- Stahl-Innenlauf
- Reservoir für ca. 100 BBs mit Zufuhr für 36 BBs
- Flip-Up-Visierung
- Picatinny-Quadrail
- 5-stufiger Schubschaft

Artikelnummer	5.8405
Kaliber	4,5 mm (.177) BB
Antrieb	2x 12 g CO ₂
Magazinkapazität	36 Schuss
Länge	800 mm
Gewicht	2835 g
Energie max.	3,0 Joule

Licensed Trademark of Heckler & Koch GmbH



P2P HDP 50 COMPACT

- Home Defense Pistol (HDP) im Kaliber .50
- Orangefarbene Elemente zur eindeutigen Identifizierung als non-letales Verteidigungsgerät
- Polymer-Gehäuse
- Quick-Piercing-System mit optischer und haptischer Druckanzeige
- Abzugzüngelsicherung
- Integriertes Röhrenmagazin für 4 Rundkugeln
- Robust, sicher, einfach zu bedienen
- Geeignet für alle P2P-Rundkugeln im Kaliber .50



Artikelnummer	2.3015
Kaliber	.50
Magazinkapazität	4 Schuss
Antrieb	1x 8 g CO ₂
Länge	183 mm
Gewicht	585 g
Energie max.	7,5 Joule



ABWEHRSPRAY UND VERTEIDIGUNGSLAMPE IN EINEM

P2P PGSII KIT

- Die Evolution des bewährten Sprühgeräts für Pfefferkartuschen „Personal Guard System“
- Zusätzliche Lampeneinheit zur sicheren Zielerfassung und zur Verstärkung des Abwehreffektes durch temporäre Blendung
- Lampeneinsatz mit Momentlicht (Handballen-Taster) und 200 Lumen Leuchtleistung
- Kipplauf für schnellen und einfachen Kartuschenwechsel
- Inkl. Pfefferspray-Kartusche (11 ml) und Batterie CR123

Artikelnummer	2.2057-1
Sprühstrahl	ballistisch
Sprühweite	4,5 m
Helligkeit	200 Lm
Stromversorgung	CR123

In Deutschland nur zur Tierabwehr bestimmt



PART OF THE GLOCK FAMILY

MADE IN GERMANY

GLOCK 17 Gen5 cal. 9 mm P.A.K.

MADE IN GERMANY

GLOCK 17 Gen5

- Limited Production Run
- Griffstück in Battlefield Green, mit schwarzem Schlitten und Bedienelementen
- Verschluss mit Stahl-Stoßboden
- Realistisches Verschlussfederpaket
- Beidseitiger Verschlussfanghebel, umsetzbarer Magazinknopf
- Zerlegehebel wie Original
- Kunststoffmagazin mit Stahleinsätzen
- Slide Cover Plates vom Zubehörmarkt einsetzbar
- Visierungen vom Zubehörmarkt einsetzbar
- Kompatibilität mit GLOCK-Holstern



Artikelnummer	311.02.05
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	17 Schuss
Länge	202 mm
Gewicht	726 g

Officially Licensed Product of GLOCK

WALHER PDP FOLDER

- Tactical Folder im Design der Erfolgspistole Walther PDP
- Beschichtete Klinge
- Klingenstahl: D2, ein extrem widerstandsfähiger Werkzeugstahl, übertrifft klassische Stähle wie z.B. 440C in der Stabilität und Schnitt-haltigkeit weit und kann bis 61 HRC Rockwell gehärtet werden

- Edelstahlplatinen mit Linerlock-Verriegelung
- G10-Beschalung mit einteiligem Overlay aus GFK, mit originaler Performance Duty-Struktur
- Abnehmbarer, beidseitiger Daumenknopf
- Deep-Carry-Clip (Tip-up / I-r)
- Fangriemenöse

Klingenstahl	D2
Klingenlänge	92 mm
Gesamtlänge	217 mm
Arretierung	Linerlock
Gewicht	134 g



IT'S YOUR DUTY TO BE READY



5.0880

5.0881

5.0882

5.0883

5.0884

5.0885

5.0889

5.0892

5.0893

5.0886

5.0887

5.0888

GREEN KNIVES

NATURE

WALTHER GNK1



GREEN NATURE KNIFE 1

- Robustes Klappmesser für Outdoor- und Jagdeinsatz
- Droppoint-Klinge mit Stonewash-Finish
- Klingenstahl: D2, ein extrem widerstandsfähiger Werkzeugstahl, übertrifft klassische Stähle wie z.B. 440C in der Stabilität und Schnittfähigkeit weit und kann bis 61 HRC Rockwell gehärtet werden
- Griffschalen aus grünem Leinenmicarta, für perfekten Grip auch bei Kälte und Nässe
- Linerlock-Verriegelung
- Umsetzbarer Clip (Tip-up / I-r)
- Inkl. Lederholster

Artikelnummer	5.0865
Klingenstahl	D2
Klingenlänge	104 mm
Gesamtlänge	237 mm
Arretierung	Linerlock
Gewicht	202 g

WALTHER GNK2



GREEN NATURE KNIFE 2

- Kompaktes Klappmesser für Alltag und Outdoor
- Spearpoint-Klinge mit Stonewash-Finish
- Klingenstahl: D2, ein extrem widerstandsfähiger Werkzeugstahl, übertrifft klassische Stähle wie z.B. 440C in der Stabilität und Schnittfähigkeit weit und kann bis 61 HRC Rockwell gehärtet werden
- Zusätzliche Fingermulde am Klingenansatz
- Griffschalen aus grünem Leinenmicarta, für perfekten Grip auch bei Kälte und Nässe
- Linerlock-Verriegelung
- Umsetzbarer Clip (Tip-up / I-r)
- Fangriemenöse
- Inkl. Lederholster

Artikelnummer	5.0868
Klingenstahl	D2
Klingenlänge	84 mm
Gesamtlänge	209 mm
Arretierung	Linerlock
Gewicht	140 g

WALTHER GNK3



GREEN NATURE KNIFE 3

- Unverwüstliches Outdoormesser
- Droppoint-Klinge mit Stonewash-Finish
- Klingenstahl: D2, ein extrem widerstandsfähiger Werkzeugstahl, übertrifft klassische Stähle wie z.B. 440C in der Stabilität und Schnittfähigkeit weit und kann bis 61 HRC Rockwell gehärtet werden
- Massive Vollerl-Konstruktion
- Handfreundliche Griffschalen aus grünem Leinenmicarta, für perfekten Grip auch bei Nässe und Kälte
- Große Fangriemenöse
- Inkl. Kydexscheide mit Universal-Gürtelaufnahme

Artikelnummer	5.0877
Klingenstahl	D2
Klingenlänge	84 mm
Gesamtlänge	192 mm
Arretierung	Feststehend
Gewicht	150 g

ACTION MEETS T4E



T4E WALTHER PDP COMPACT 4"

- High-End-Trainingswaffe
- Ideal für realistisches Trockentraining und den Paintball-Sport
- Optics Ready (OR) – Schlitten mit integrierter Aufnahme für Leuchtpunktvisiere (Footprints Vortex, Leupold, C-More, Trijicon) über separat erhältliche Adapterplatten
- Seitenverstellbare Kimme
- Beidseitiger Verschlussfanghebel
- Magazinhalter umsetzbar
- Abzugzüngelsicherung
- Picatinny-Schiene
- Quick-Piercing-Magazin separat erhältlich
- Kompatibel mit originalen Walther PDP-Holstern und Holstern vom Zubehörmarkt
- Geeignet für T4E-Rundkugeln im Kaliber .43



OPTICS READY (OR) / BLOWBACK

Artikelnummer	2.4554
Kaliber	.43
Magazinkapazität	8 Schuss
Antrieb	1x 12 g CO ₂
Länge	184 mm
Gewicht	690 g
Energie max.	5,0 Joule

Licensed Trademark of Carl Walther



T4E TR 50L

- Tactical Revolver (TR) im Kaliber .50
- Höhen- und seitenverstellbarer Ziellaser (650 nm)
- Stabiles Polymer-Gehäuse
- Quick-Piercing-System mit sichtbarer und spürbarer Druckanzeige
- Abzugzüngelsicherung
- Picatinny-Schienen
- Geeignet für das gesamte T4E-Munitionssortiment im Kaliber .50



INTEGRIERTER ZIELLASER

NUR FÜR EXPORT

Artikelnummer	2.4677X
Kaliber	.50
Magazinkapazität	6 Schuss
Antrieb	1x 12 g CO ₂
Länge	267 mm
Gewicht	710 g
Energie max.	11 Joule



T4E X-TRACER 50

- UV-Tracer-Einheit zur Montage an T4E TR50 X-Tender (2.4757.3)
- Aktiviert intensiv fluoreszierenden Effekt bei T4E Tracerballs
- Mündungsfeuer-Simulation über zusätzliche LEDs
- Modi einzeln oder in Kombination anwählbar
- Abschaltautomatik
- Aluminiumgehäuse in Schalldämpfer-Optik
- Integrierter Akku mit USB-C-Ladebuchse
- Gewinde (M17x1)



Artikelnummer	2.4050
Länge	70 mm
Gewicht	42 g

T4E TR 50 X-TENDER

- Eindrucksvoller Mündungsvorsatz für T4E TR50/L Modelle
- Einfache und sichere Montage an der Picatinny-Schiene des TR 50
- Universelle Zubehöraufnahme durch 3 Picatinny-Schienen
- Mündungsgewinde (M17) mit Rändelmutter zur Montage des X-Tracers
- Stabile Polymerkonstruktion
- Inkl. Mündungsbremse



Artikelnummer	2.4757.3
Länge	236 mm
Gewicht	162 g

T4E X-TRACER 68

- UV-Tracer-Einheit zur Montage an T4E TX-Modellen (2.4745/2.4746/2.4747)
- Aktiviert intensiv fluoreszierenden Effekt bei Tracerballs
- Mündungsfeuer-Simulation über zusätzliche LEDs
- Modi einzeln oder in Kombination anwählbar
- Abschaltautomatik
- Aluminiumgehäuse mit markanter Optik
- Integrierter Akku mit USB-C-Ladebuchse
- Gewinde (M22x1)



Artikelnummer	2.4068
Länge	93 mm
Gewicht	76 g

...AND AIRSOFT

HECKLER & KOCH HK M110 A1

- Scharfschützengewehr nach Vorbild des US-Militär Dienstgewehrs
- Vollmetall-Konstruktion
- Gemäß dem Vorbild, ausschließlich Semi-Auto
- Enorm hohe Trefferleistung durch Verwendung eines Präzisionslaufs (Ø 6,03 mm)
- M-LOK-Slots für universelle Zubehörmontage
- Beidseitiger Feuerwahlhebel, Verschlussfanghebel und Magazinknopf
- Shoot-Up einstellbar
- Abnehmbare 45° Offset-Visierung (Flip-Up) für Close Quarters-Tauglichkeit
- Gewindelauf (M14x1)
- 5-stufiger Schubschaft
- Picatinny-Schiene

Artikelnummer	2.6237
Kaliber	6 mm BB
Magazinkapazität	100 Schuss
Antrieb	elektrisch
Schussfolge	Semi-Auto
Länge	940 mm
Gewicht	3500 g
Energie max.	2,0 Joule

Licensed Trademark of Heckler & Koch GmbH



**S-AEG / VOLLMETALL /
PRÄZISIONSLAUF**

HECKLER & KOCH HK416 A5



**AEG / VOLLMETALL /
TUNING-SHOOT-UP**

HECKLER & KOCH HK416 A5



- AEG-Airsoftgewehr
- Vollmetall-Konstruktion
- Integrierter LiPo-Warner und Überhitzungsschutz
- Tuning-Shoot-Up: Eignung für schwerere Kugeln
- Gewindelauf (M14x1)
- Beidseitiger Feuerwahlhebel, Verschlussfang und Magazinhalter
- Picatinny-Quadrail
- Flip-Up-Visierung
- Gen 3-Mid-Cap-Magazin 120 Schuss, umschaltbar auf 30 Schuss

Licensed Trademark of Heckler & Koch GmbH

Artikelnummer	2.6560 / BLK 2.6561 / GRN-BRN
Kaliber	6 mm BB
Magazinkapazität	30 / 120 Schuss
Antrieb	elektrisch
Schussfolge	Semi-Auto
Länge	730 mm
Gewicht	2700 g
Energie max.	1,6 Joule

NUR FÜR EXPORT

Artikelnummer	2.6560X / 2.6561X
Schussfolge	Semi-/Full-Auto
Energie max.	1,0 Joule



BERETTA PMX

- Gas-betriebene Airsoft-Maschinenpistole für den CQB-Einsatz
- Glasfaserverstärkter Polymer-Body
- Blowback
- Beidseitiger Feuerwahlhebel und Magazinhalter
- Umsetzbarer Repetierhebel
- Shoot-Up einstellbar
- Gewindelauflauf (M12x1)
- Einstellbare, offene Klappvisierung mit Notvisier
- Picatinny-Quadrail
- Skelettierter Klappschaft mit gummierter Schaftkappe
- Inkl. Combat-Frontgriff

Artikelnummer	2.6516
Kaliber	6 mm BB
Magazinkapazität	48 Schuss
Antrieb	Gas
Schussfolge	Semi-Auto
Länge	637 mm
Gewicht	2400 g
Energie max.	1,3 Joule

NUR FÜR EXPORT

Artikelnummer	2.6516X
Schussfolge	Semi-/Full-Auto
Energie max.	1,0 Joule

UMAREX.DE



UMAREX GMBH & CO. KG
Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany
sales@umarex.de

ÄNDERUNGEN IN FARBE UND DESIGN SOWIE TECHNISCHE VERBESSERUNGEN, DRUCKFEHLER UND IRRTUM VORBEHALTEN. ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR.

8.1201 U.02-23.46.2.01